

Руководство пользователя

Код: DH-IPC-A46P

КАМЕРА IP ВРАЩАЮЩАЯСЯ ВНУТРЕННЯЯ **DH-IPC-A46P** Wi-Fi - 4.0 Мрх 3.6 mm DAHUA

Вращающаяся IP-камера с эффективным алгоритмом сжатия изображения H.265 / H.264 обеспечивающими чистую и более свободную передачу изображения максимальным разрешением 2688 x 1520 - 4.0 Мрх.

Камеры серии Dahua Consumer спроектированы с особым упором на упрощение настройки и эксплуатации. сочетание с удобной для пользования платформой Lechange, устройства серии Dahua Consumer позволяют любому создавать простую и эффективную систему мониторинга.

Очень прост в использовании с помощью мобильных устройств (Android / iOS), позволяет пользователям удобное и дистанционное управление и управление камерой. Примененный модуль Wi-Fi позволяет на дистанционную связь с камерой на максимальное расстояние до 50 м.

Устройство идеально работает, как, например, электронная няня с мобильного просмотра изображения с помощью смартфона и возможностью двунаправленной передачи звука.



Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы:	4.0 Мрх
Разрешение:	2688 x 1520 - 4.0 Мрх
Объектив:	3.6 mm
Угол обзора:	84 °
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	10 m
Вращение по горизонтали:	355 °
Вращение по вертикали:	0 ° ... 90 °
Аудио:	<ul style="list-style-type: none">• Встроенный микрофон,• Встроенные динамики,• Обслуживание двунаправленного аудио
Метод сжатия изображения:	H.265
Скорость передачи главного потока:	20 кадров в секунду @ 4.0 Мрх
Сетевые протоколы:	TCP, DHCP
ONVIF:	—
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Руководство пользователя

Код: DH-IPC-A46P

КАМЕРА IP ВРАЩАЮЩАЯСЯ ВНУТРЕННЯЯ **DH-IPC-A46P** Wi-Fi - 4.0 Мрх 3.6 mm DANUA

Доступ с мобильного телефона:	Доступ через облако (P2P) <ul style="list-style-type: none">• Android: Бесплатное приложение• iOS (iPhone): Бесплатное приложение
Адрес по умолчанию IP:	DHCP
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / admin
Порты доступа через веб-сайт:	—
Порты доступа через приложение на PC:	—
Порт доступа через мобильного приложения:	—
Порт ONVIF:	—
WEB Server:	—
RTSP URL:	—
Слот для карты памяти:	Обслуживание карт Micro SD до 128GB (возможна локальная запись)
Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none">• МОДУЛЬ Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Дальность передачи : 50 м (открытое пространство)• Детектор движения
Питание:	5 V DC / 2 A (блок питания в комплекте)
Потребляемая мощность:	< 8 W
Вес:	0.24 kg
Размеры:	94 x 94 x 94 mm (с подставкой)
Поддерживаемые языки:	—
Производитель/ Марка:	DANUA
Гарантия:	3 года

Очень маленькая камера:



Руководство пользователя

Код: DH-IPC-A46P

КАМЕРА IP ВРАЩАЮЩАЯСЯ ВНУТРЕННЯЯ **DH-IPC-A46P** Wi-Fi - 4.0 Мрх 3.6 mm DANUA

Разъемы камеры:



Камера может быть помещена на плоскую поверхность или крепиться к потолку:



Руководство пользователя

Код: DH-IPC-A46P

КАМЕРА IP ВРАЩАЮЩАЯСЯ ВНУТРЕННЯЯ **DH-IPC-A46P** Wi-Fi - 4.0 Мрх 3.6 mm DAHUA

Смотри возможности работы в облаке Lechange:

:

В комплекте:



УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 160x120x120 mm	Упаковка: Karton	Вес брутто: 0.64 kg
--------------------------------------	------------------	---------------------